

КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

▶ ДЛЯ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

СХЕМА ВОЗМОЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ



Если вариант исполнения соединения (правое/левое, прямое/угловое) не определен, конвектор будет поставаться в исполнении для прямого правого соединения.

Тип	вентилятор	функция	среда	Конвектор			без головки			для головки *		
				конвектор	ширина [мм]	высота [мм]	L1/P1 (прямой)	L2/P2 (угловой)	L3/P3 (угловой)	L1/P1 (прямой)	L2/P2 (угловой)	L3/P3 (угловой)
внутрипольные	без вентилятора	отопление	сухая	P	243	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				P80	243	80	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PT	303	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PT4	303	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PT80	303	80	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PT105	303	105	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PT180	303	180	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PB90/PB90E	180	90	PA 1)	PE 1)	PE 1)	PI 3)	PM 3)	-
				PB110/PB110E	180	110	PA 1)	PE 1)	PE 1)	PI 3)	PM 3)	-
				PB140/PB140E	180	140	PA 1)	PE 1)	PE 1)	PI	PM	PM
				PM90/PM90E	260	90	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PM110/PM110E	260	110	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PM140/PM140E	260	140	PA	PE	PE	PI	PM	PM
				PW90/PW90E	340	90	PA	PE	PE	PI	PM	PM
				PW110/PW110E	340	110	PA	PE	PE	PI	PM	PM
				PW140/PW140E	340	140	PA	PE	PE	PI	PM	PM
				PMW90/PMW90E	420	90	PA	PE	PE	PI	PM	PM
				PMW110/PMW110E	420	110	PA	PE	PE	PI	PM	PM
				PMW125	420	125	PA	PE	PE	PI	PM	PM
				PMW140/PMW140E	420	140	PA	PE	PE	PI	PM	PM
				PMW205	420	205	PA	PE	PE	PI	PM	PM
	с вентилятором	отопление	влажная	P04	303	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				T50	161	50	PB 2)	PF 1)	-	-	-	-
			сухая	T60	243	65	PA 2)	PE 1)	PE 1)	PI 1)	PM 3)	PN 3)
				T80	243	80	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				KT0	109	125	PB 2)	PF 1)	PF 1)	PJ 3)	-	-
				KT1	164	125	PA 1)	PE 1)	PE 1)	PI 3)	-	-
				KT3	243	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				KT3-105	243	105	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				KT	303	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				KT110	303	110	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				MT	303	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
		отопление и охлаждение	сухая	T085	243	85	PA	PE	PE	PI 5)	PM 5)	PN 5)
				MO	303	125	PA	PE	PE	PI 5)	PM 5)	PN 5)
		сухая	сухая	HC	243	125	PB	PF	PF	PJ 5)	PO 5)	PP 1) 5)
				HCA	200	110	PB	PF	PF	PJ	PO	PP 1)
				HCM	340	147	PC	PG	PG	PK	PR	PS
				HCM 4P	340	147	2xPC	2xPG	2xPG	2xPK	2xPR 1)	2xPS 1)
				HCM air	356	149	PC	PG	PG	PK	PR	PS
				HCM 4P air	356	149	2xPC	2xPG	2xPG	2xPK	2xPR 1)	2xPS 1)
				HCH	340	195	PD	PH	PH	PL 4)	PT 4)	PT 4)
				HCH 4P	340	195	2xPD 1)	2xPH 1)	2xPH 1)	2xPL 1) 4)	2xPT 1) 4)	2xPU 1) 4)
				HC 4P	303	132	2xPB	2xPF	2xPF	2xPJ 1)	2xPO 1)	2xPJ 1)
				HC	243	125	PB	PF	PF	PJ	PO	PP 1)

1) из-за минималистических размеров конвекторов, необходимо предусмотреть меньшее пространство для подключения

2) необходимо снять дроссельный клапан

3) только с электротермической головкой

4) для выбора подходящего типа головки необходима консультация

5) только с регулированием от клиента

* ВОЗМОЖНОСТИ ГОЛОВОК (комплект для подключения не содержит головку)

без вентилятора	с вентилятором
Термостатическая головка IVAR.T 3000 (M30 x 1,5) - (Без клапана)	Электротермическая головка IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO) - (Без клапана)
Головку, предоставляемую заказчиком - необходимо предварительно согласовать!	Головку, предоставляемую заказчиком - необходимо предварительно согласовать!

КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

▶ для ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ГОЛОВКИ

ПРЯМОЕ подключение L1 / P1	Код товара
комплект для подключения PA	VKPPN PA1
Подводка G1/2-G1/2-длинный	2 Шт
Шаровой кран G1/2 - прямой	1 Шт
Клапан регулирующий G1/2 - прямой	1 Шт
комплект для подключения PB	VKPPN PB1
Подводка G3/8-G3/8-длинный	2 Шт
Шаровой кран G3/8 - прямой	1 Шт
Клапан регулирующий G3/8 - прямой	1 Шт
комплект для подключения PC	VKPPN PC1
Подводка G1/2-G1/2-длинный	2 Шт
Шаровой кран G1/2 - прямой	1 Шт
Клапан регулирующий HERZ G1/2 - прямой	1 Шт
комплект для подключения PD	VKPPN PD1
Подводка G1/2-GEU-75	2 Шт
Термостатический клапан полнопроходной HERZ - G1/2 - прямой	2 Шт

УГЛОВОЕ присоединение L2 / P2 или L3 / P3	Код товара
комплект для подключения PE	VKPRN PE1
Подводка G1/2-G1/2-длинный	1 Шт
Подводка G1/2-G1/2-короткая	1 Шт
Клапан регулирующий G1/2 - угловой	2 Шт
комплект для подключения PF	VKPRN PF1
Подводка G1/2-G1/2-длинный	1 Шт
Подводка G1/2-G1/2-короткая	1 Шт
Клапан регулирующий G3/8 - угловой	2 Шт
комплект для подключения PG	VKPRN PG1
Подводка G1/2-G1/2-длинный	1 Шт
Подводка G1/2-G1/2-короткая	1 Шт
Клапан регулирующий HERZ G1/2 - угловой	2 Шт
комплект для подключения PH	VKPRN PH1
Подводка G1/2-GEU-75	2 Шт
Термостатический клапан полнопроходной HERZ - G1/2 - угловой	2 Шт

КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ ГОЛОВКИ

ПРЯМОЕ подключение L1 / P1	Код товара
комплект для подключения PI	VKPPA PI1
Подводка G1/2-G1/2-длинный	2 Шт
Клапан регулирующий G1/2 - прямой	1 Шт
Термостатический клапан G1/2 - прямой	1 Шт
комплект для подключения PJ	VKPPA PJ1
Подводка G3/8-G3/8-длинный	2 Шт
Клапан регулирующий G3/8 - прямой	1 Шт
Термостатический клапан G3/8 - прямой	1 Шт
комплект для подключения PK	VKPPA PK1
Подводка G3/8-G3/8-длинный	2 Шт
Клапан регулирующий HERZ G1/2 - прямой	1 Шт
Термостатический клапан HERZ-G1/2 - прямой	1 Шт
Редуктор Herz M28x1,5/M30x1,5	1 Шт
комплект для подключения PL	VKPPA PL1
Подводка G1/2-GEU-75	2 Шт
Клапан регулирующий полнопроходной HERZ - G1/2 - прямой	1 Шт
Термостатический клапан полнопроходной HERZ - G1/2 - прямой	1 Шт
Редуктор Herz M28x1,5/M30x1,5	1 Шт

КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ ГОЛОВКИ

УГЛОВОЕ присоединение L2 / P2 или L3 / P3	Код товара
комплект для подключения PM	VKPRA PM1
Подводка G1/2-G1/2-длинный	1 Шт
Подводка G1/2-G1/2-короткая	1 Шт
Клапан регулирующий G1/2 - угловой	1 Шт
Термостатический клапан G1/2 - угловой	1 Шт
комплект для подключения PN	VKPRA PN1
Подводка G1/2-G1/2-длинный	2 Шт
Клапан регулирующий G1/2 - угловой	1 Шт
Термостатический клапан G1/2 - прямой	1 Шт
комплект для подключения PO	VKPRA PO1
Подводка G3/8-G3/8-длинный	1 Шт
Подводка G3/8-G3/8-короткая	1 Шт
Клапан регулирующий G3/8 - угловой	1 Шт
Термостатический клапан G3/8 - угловой	1 Шт
комплект для подключения PP	VKPRA PP1
Подводка G3/8-G3/8-длинный	2 Шт
Клапан регулирующий G3/8 - угловой	1 Шт
Термостатический клапан G3/8 - прямой	1 Шт
комплект для подключения PR	VKPRA PR1
Подводка G1/2-G1/2-длинный	1 Шт
Подводка G1/2-G1/2-короткая	1 Шт
Клапан регулирующий HERZ G1/2 - угловой	1 Шт
Термостатический клапан HERZ-G1/2 - угловой	1 Шт
Редуктор Herz M28x1,5/M30x1,5	1 Шт
комплект для подключения PS	VKPRA PS1
Подводка G1/2-G1/2-длинный	2 Шт
Клапан регулирующий HERZ G1/2 - угловой	1 Шт
Термостатический клапан HERZ-G1/2 - прямой	1 Шт
Редуктор Herz M28x1,5/M30x1,5	1 Шт
комплект для подключения PT	VKPRA PT1
Подводка G1/2-GEU-75	2 Шт
Клапан регулирующий полнопроходной HERZ - G1/2 - угловой	1 Шт
Термостатический клапан полнопроходной HERZ - G1/2 - угловой	1 Шт
Редуктор Herz M28x1,5/M30x1,5	1 Шт
комплект для подключения PU	VKPRA PU1
Подводка G1/2-GEU-75	3 Шт
Подводка G1/2-GEU-короткая	1 Шт
Клапан регулирующий полнопроходной HERZ - G1/2 - угловой	2 Шт
Термостатический клапан полнопроходной HERZ - G1/2 - угловой	1 Шт
Термостатический клапан полнопроходной HERZ - G1/2 - прямой	1 Шт
Редуктор Herz M28x1,5/M30x1,5	2 Шт



Принадлежности для подключения не входят в стандартную поставку конвектора. Необходимо их заказать отдельно при заказе конвектора.

КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

▶ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

тип	вентилятор	Конвектор			Комплект без головки	Комплект для ТС головки*	Комплект для ЭТ головки**
		Конвектор	ширина [мм]	высота [мм]	комплект для подключения		
Напольные	без вент.	SUF1	115	248	OG	OA	OC
		SUF2	115	418	OG	OA	OC
		SPB	см техн. лист		OG	OB	OC/OE1*
		SPF0	150	148	OG	OA	-
		SPF1	150	248	OG	OB	OC
		SPF2	150	418	OG	OB	OC
		SMF1	195	248	OG	OB	OC
		SWF1	220	248	OG	OB	OC
		SWF2	220	418	OG	OB	OC
		SWF3	220	588	OG	OB	OC
	с вент.	SKF1	150	248	OG	-	OC
		SKF2	150	418	OG	-	OC
		SKB	см техн. лист		OG	-	OC
Настенные	без вент.	NUF1	115	178	OG	OB	OE
		NUF2	115	348	OG	OB	OE
		NPB	100	185	OG	OB	OE
			140		OG	OB	OE
			185		OG	OB	OC
			210		OG	OB	OC
		NPF1	150	178	OG	OB	OE
		NPF2	150	348	OG	OB	OE
		NMF1	195	178	OG	OB	OC
		NWF1	220	178	OG	OB	OC
		NWF2	220	348	OG	OB	OC
		NWF3	220	518	OG	OB	OC
	с вент.	NKF1	150	178	OG	-	OE
		NKF2	150	348	OG	-	OE
		NKB	100	205	OG	-	OE
			140	165	OG	-	OE
			185	205	OG	-	OC
		NCA	145	450	OG	-	OE
		NCA 4P	145	450	OG	-	2xOE

* SPB 160x160

комплект для подключения	Код товара
комплект для подключения OA	VKWVS OA1
Клапан регулирующий G1/2 - угловой	1 шт
Термостатический клапан осевой G1/2	1 шт
Уплотнительное кольцо 18x2	1 шт
Подводка G1/2-G1/2-короткая	1 шт
комплект для подключения OB	VKWVS OB1
Клапан регулирующий G1/2 - угловой	1 шт
Термостатический клапан осевой G1/2	1 шт
Уплотнительное кольцо 18x2	2 шт
комплект для подключения OC	VKWVE OC1
Термостатический клапан G1/2 - угловой	1 шт
Клапан регулирующий G1/2 - угловой	1 шт
Уплотнительное кольцо 18x2	2 шт
комплект для подключения OE1-левый конвектор	VKWVE OE1
Термостатический клапан G1/2 - угловой ПРАВЫЙ	1 шт
Клапан регулирующий G1/2 - угловой	1 шт
Уплотнительное кольцо 18x2	2 шт
комплект для подключения OE2-правый конвектор	VKWVE OE2
Термостатический клапан G1/2 - угловой ЛЕВЫЙ	1 шт
Клапан регулирующий G1/2 - угловой	1 шт
Уплотнительное кольцо 18x2	2 шт
комплект для подключения OG	VKWVS OG1
Клапан регулирующий G1/2 - угловой	2 шт
Уплотнительное кольцо 18x2	2 шт

ВОЗМОЖНОСТИ ГОЛОВОК (комплект для подключения не содержит головку)

* Термостатическая головка IVAR.T 3000 (M30 x 1,5) - (Без клапана)

** Электротермическая головка IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO) - (Без клапана)

Головка заказчика - необходимо предварительно согласовать!



Принадлежности для подключения не входят в стандартную поставку конвектора. Необходимо их заказать отдельно при заказе конвектора.

ПРИСОЕДИНЯЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




Подводка G1/2-G1/2
(короткая/длинный)



Подводка G1/2-G1/2
(короткая/длинный)



Подводка G3/8-G3/8
(короткая/длинный)



Подводка G1/2-GEU-75



Подводка G1/2-GEU-41



Шаровой кран
G1/2-прямой



Шаровой кран
G3/8-прямой



Клапан регулирующий
G1/2-угловой



Клапан регулирующий
G3/8-угловой




Клапан регулирующий
G1/2-прямой




Клапан регулирующий
G3/8-прямой




Клапан регулирующий
HERZ-G1/2-прямой



Клапан регулирующий
HERZ-G1/2-угловой



Клапан регулирующий
полнопроходной HERZ
G1/2-прямой



Клапан регулирующий
полнопроходной HERZ
G1/2-угловой

ПРИСОЕДИНЯЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Клапан термостатический
G1/2-прямой



Клапан термостатический
G1/2-угловой



Клапан термостатический
G3/8-прямой



Клапан термостатический
G3/8-угловой



Клапан термостатический
HERZ-G1/2-прямой



Клапан термостатический
HERZ-G1/2-угловой



Клапан термостатический
полнопроходной
HERZ-G1/2-прямой



Клапан термостатический
полнопроходной
HERZ-G1/2-угловой



Клапан термостатический
G1/2-угловой



Клапан термостатический
G1/2-осевой



Уплотнительное кольцо 18x2



Klingsil
C4400 1/2" а 3/8"

ОСТАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Редуктор Herz
M28x1,5/M30x1,5



Ребра жесткости конвекторов
для пустотелого пола



Антивибрационная пленка
толщиной 2 мм